



ERGOTHERAPIE VLAANDEREN

NIEUWSFLASH 02/05/2020

Info COVID-19:

Heropstart van de niet-essentiële activiteiten op 4 mei 2020

Beste collega,

Na heel wat overleg, hebben we gisteren avond een document ontvangen van de Federale overheid waarin de modaliteiten van "de heropstart van de niet-essentiële activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privé ergotherapie-praktijk" worden verduidelijkt. **[De tekst vind je hier.](#)**

Dit is een generieke tekst, meer gedetailleerde informatie voor ergotherapeuten vind je in dit **[tweetalig document](#)** op p.15. De Nederlandstalige versie is een vertaling uit het Frans, we hebben de tijd om deze te corrigeren niet kunnen nemen.

Op vraag van de Fod. Volksgezondheid hebben we gisteren een nieuwe, deze keer **[nederlandstalige versie](#)** uitgewerkt. (De gekleurde tekst heeft te maken met updates en correcties)

Deze tekst is zeker niet definitief, hij kan wekelijks aangepast worden aan de noden van het werkveld.

Wij hebben jouw inbreng nodig voor deze updates, het is belangrijk dat we dit referentiekader, samen met jullie, up to date houden.

Daarom: heb je opmerkingen of suggesties, stuur ze aub naar

pierre.seeuws@icloud.com

- Hieronder vinden jullie, ter inspiratie, een richtlijn voor artsen, ons ter beschikking gesteld door Domus Medica, waarvoor dank!

Tien vuistregels voor een veilige heropstart

1	Bereid je voldoende voor Bereid de heropname van reguliere zorg goed voor. Denk daarbij aan praktijkorganisatie, hygiënische maatregelen, voorraden beschermmateriaal, maar ook informatieverstrekking aan de patiënt over de nieuwe werkvorm (bv. via website, praktijkingang).	
2	Werk enkel na afspraak en voorzie voldoende tijd Vrije consultaties worden omgezet naar raadpleging na afspraak. Online agenda's kunnen worden gebruikt maar met duidelijke instructies voor patiënten. Voorzie voldoende tijd per afspraak en buffers tussen de geplande afspraken.	

3	Bescherm je patiënten in de wachtzaal Herschik de wachtzaal zodat patiënten minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten. Bij het binnenkomen van de praktijk dragen patiënten een mondkapje (lieft van thuis meegebracht) en ontsmetten zij de handen met alcoholgel. Hou als basisregel aan: zo min mogelijk patiënten tegelijk in de wachtzaal.	
4	Bescherm jezelf tijdens de consultatie Draag altijd een chirurgisch masker. Tijdens klinisch onderzoek draag je ook handschoenen en een doktersjas (zo nodig, een wegwerpbaar overschort en veiligheidsbril of gelaatsscherm). Na elke consultatie was je de handen met zeep of desinfecteer je met alcoholgel.	
5	Desinfecteer na elke raadpleging Voorzie extra beschermingsmaatregelen zoals een plexischerm op het bureaublad. Desinfecteer na elke raadpleging het medische materiaal (stethoscoop, otoscoop,...) en grote oppervlakten zoals het bureaublad, de onderzoekstafel, leuningen van stoelen. Bij voorkeur geen cashbetalingen meer.	
6	Voer ook teleconsultaties in Tele- en videoconsultaties zullen een onderdeel zijn van het nieuwe werken. Bekijk in welke omstandigheden en voor welke patiënten je deze kunt gebruiken. Werk met een veilige verbinding zodat de privacy en het beroepsgeheim gerespecteerd worden.	
7	Bescherm jezelf op huisbezoek Zorg steeds voor voldoende beschermingsmateriaal op huisbezoek (een beschermerschort kun je eventueel bij de patiënt laten voor hergebruik) en neem het minimum aan medisch en administratief materiaal mee.	
8	Maak afspraken en bescherm je medewerkers Maak heldere afspraken over verwachtingen en nieuwe taken. Zorg voor voldoende bescherming voor al je medewerkers.	
9	Laat meer en grondiger poetsen Het is noodzakelijk om in deze periode regelmatig en systematisch de praktijk te poetsen. Geef hierover instructies aan het poetspersoneel en het nodige materiaal om het uit te voeren.	
10	Nodig patiënten proactief uit Het proactief contacteren van patiënten zal een zeer positief effect hebben op het uitstel van zorg en vermindert de angstpsychose die er nu bij veel patiënten heerst. Informeer naar hun toestand, luister naar angsten en geef info over de veiligheidsmaatregelen die in de praktijk genomen zijn.	

www.domusmedica.be

domus
medica

corona@domusmedica.be

- Het spreek vanzelf dat alle ergotherapeuten zich nog steeds strikt moeten houden aan de beschermingsmaatregelen. Hieronder 3 posters betreffende het correct aan- en uitrekken van de verschillende beschermingsmiddelen

WANNEER PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN DRAGEN?

Vlaanderen
is zorg

versie 20 april 2020

Zorgpersoneel

	Zorgverlener heeft zelf géén symptomen van COVID-19 en is niet in nauw contact geweest met COVID-19 patiënt	Zorgverlener met respiratoire symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 (met of zonder koorts)		Zorgverlener zonder respiratoire symptomen, maar nauw contact (gezinslid) van COVID-19 patiënt
		Zorgverlener wordt getest		
		COVID-19 test is negatief	COVID-19 test is positief	
Direct contact met (mogelijke) COVID-19 patiënt		Mag werken mits chirurgisch masker (masker tot alle symptomen verdwenen zijn)	Mag pas werken minstens 7 dagen na ontstaan klachten EN 3 dagen koortsvrij mits chirurgisch masker. Masker dragen tot minstens 14 dagen na start symptomen en tot verdwijnen symptomen verdwenen zijn	Mag werken maar draagt een chirurgisch masker tot 14 dagen na nauw onbeschermd contact
Direct contact met bewoner/cliënt zonder symptomen van COVID-19	Als de voorraad het toelaat: chirurgisch masker (of eventueel masker van textiel)	Chirurgisch masker (en indien aanwezig: gezichtsscherm) Handschoenen Beschermerschort met lange mouwen Beschermbril bij kans op spatten en bij hoestende/niezende patiënt		Zorgverlener draagt masker tot 14 dagen na nauw onbeschermd contact omwille van eigen mogelijke besmetting.

OPMERKINGEN:

- » De algemene voorzorgsmaatregelen die ook buiten corona-epidemie gelden zijn uiteraard van toepassing (zoals handhygiëne, indicaties voor handschoenen dragen,...)
- » FFP2 maskers zijn voorbehouden om te dragen bij aerosolgenererende procedures die quasi nooit in een woonzorgcentrum voorkomen.
- » Surf naar www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-hygiene-en-bescherming voor meer info over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOLGORDE
tijdens de
corona-epidemie



Vlaanderen
is zorg

AANTREKKEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



1

Ontsmet je handen.



2

Doe een (wegwerp)schort met lange mouwen aan.

Indien je een schort hergebruikt, ontsmet na het aantrekken van de schort je handen.



3

Doe een chirurgisch mondneusmasker aan.

1. Raak bij hergebruik van een masker de voorzijde van het masker niet aan.
2. Bedek neus, mond en kin goed met het masker.
3. Bevestig lintjes in het midden van het hoofd en aan de nek, of rekkers achter de oren.
4. Knijp, indien aanwezig, het metalen stukje ter hoogte van de neus dicht.
5. Ontsmet je handen indien je een masker hergebruikt.



4

Zet een beschermbril op.

Enkel van toepassing bij kans op spatten of bij hoestende of niezende bewoner.



5

Doe niet-steriele handschoenen aan en trek ze over de mouwen.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
**ZORG &
GEZONDHEID**

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

VOLGORDE
tijdens de
corona-epidemie



Vlaanderen
is zorg

UITTREKKEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



1

Trek de handschoenen uit en werp ze in een vuilbak.



2

Ontsmet je handen.



3

Zet beschermbril af zonder de voorzijde aan te raken.

Enkel indien van toepassing.



4

Doe de beschermshort uit.

In geval van linnen schort voor hergebruik: hang deze op met de buitenzijde naar binnen.



5

Ontsmet je handen.



6

Doe het masker uit zonder de voorzijde aan te raken.

Maak eerst de onderste en dan de bovenste lintjes los **OF** i.g.v. een masker met rekkers: verwijder het masker door het vast te nemen aan de rekkers.



7

Ontsmet je handen.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
**ZORG &
GEZONDHEID**

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

- Wens je nog informatie betreffende de steunmaatregelen voor zelfstandigen, bezoek deze pagina van [UNIZO](#) of deze van [Liantis](#)

Wens je als eerstelijns ergotherapeut of als geïnteresseerde de EDiTh-mailings verder te ontvangen, graag per kerende bevestigen aan edith@ergotherapie.be

Collegiale groeten,
Pierre Seeuws, Voorzitter Ergotherapie Vlaanderen,